

ACORD DE DATA 29 DE MARÇ DE 2021, DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS- OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR QUATRE PLACES D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, SUBGRUP C2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTS ESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, ESCALA BÀSICA, MITJANÇANT EL QUAL ES FAN PÚBLICS ELS RESULTATS DEL SEGON EXERCICI.

Reunit el Tribunal de selecció el 29 de març de 2021, HA ACORDAT:

Primer.- Fer públics els resultats del **2n exercici de la fase d'oposició**, essent els següents:

IDENTIFICACIÓ	SUBPROVA A)						SUBPROVA B)				QUALIFICACIÓ FINAL 2N EXERCICI	QUALIFICACIÓ FINAL 2N EXERCICI
	QUALIFICACIÓ		QUALIFICACIÓ	QUALIFICACIÓ		P.1	P.2	QUALIFICACIÓ SUBPROVA B)				
	1r qüestionari	2n qüestionari	SUBPROVA A)		SUBPROVA B)							
****4887R	1,175	APTE	1,000	APTE	2,175	APTE	1,50	1,13	2,625	NO APTE	4,80	NO APTE
****8798F	0,825	NO APTE	0,925	NO APTE	1,750	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,75	NO APTE
****2443G	0,975	NO APTE	1,000	APTE	1,975	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,98	NO APTE
****3484S	0,750	NO APTE	0,875	NO APTE	1,625	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,63	NO APTE
****5859X	0,525	NO APTE	0,625	NO APTE	1,150	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,15	NO APTE
****0035F	1,500	APTE	0,725	NO APTE	2,225	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	2,23	NO APTE
****0385B	1,075	APTE	1,325	APTE	2,400	APTE	2,25	1,88	4,125	APTE	6,53	APTE
****0461F	0,850	NO APTE	0,800	NO APTE	1,650	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,65	NO APTE
****9926P	1,175	APTE	1,350	APTE	2,525	APTE	3,00	2,25	5,250	APTE	7,78	APTE
****8590E	1,250	APTE	1,025	APTE	2,275	APTE	2,25	0,00	2,250	NO APTE	4,53	NO APTE
****5189F	1,025	APTE	1,050	APTE	2,075	APTE	1,50	0,00	1,500	NO APTE	3,58	NO APTE
****2171S	0,525	NO APTE	1,000	APTE	1,525	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,53	NO APTE
****2998R	1,075	APTE	1,400	APTE	2,475	APTE	3,00	0,38	3,375	APTE	5,85	APTE
****7948Q	1,200	APTE	1,125	APTE	2,325	APTE	2,25	1,13	3,375	APTE	5,70	APTE
****2494Q	0,850	NO APTE	0,375	NO APTE	1,225	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,23	NO APTE
****5875R	1,050	APTE	0,850	NO APTE	1,900	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,90	NO APTE
****5174F	1,000	APTE	1,575	APTE	2,575	APTE	3,00	3,00	6,000	APTE	8,58	APTE
****4097G	1,100	APTE	1,225	APTE	2,325	APTE	1,50	1,50	3,000	APTE	5,33	APTE
****6930W	1,150	APTE	0,475	NO APTE	1,625	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,63	NO APTE
****3641C	0,800	NO APTE	0,700	NO APTE	1,500	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,50	NO APTE
****7745X	0,850	NO APTE	1,125	APTE	1,975	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,98	NO APTE
****6892K	1,150	APTE	0,900	NO APTE	2,050	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	2,05	NO APTE
****0801E	0,650	NO APTE	0,975	NO APTE	1,625	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,63	NO APTE
****0455C	0,450	NO APTE	0,625	NO APTE	1,075	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,08	NO APTE
****4160E	1,000	APTE	1,300	APTE	2,300	APTE	1,50	1,13	2,625	NO APTE	4,93	NO APTE
****9417Q	1,025	APTE	0,625	NO APTE	1,650	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,65	NO APTE
****9725N	1,050	APTE	0,150	NO APTE	1,200	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,20	NO APTE
****4021J	1,175	APTE	0,825	NO APTE	2,000	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	2,00	NO APTE
****5873R	0,625	NO APTE	1,250	APTE	1,875	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,88	NO APTE

Signatura 1 de 1
Ramon Morell i Gassó
30/03/2021
Secretari

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

Codi Segur de Validació	e2f323b5875c435caf6d101cf3d0c497001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




****4339A	1,675	APTE	1,425	APTE	3,100	APTE	3,00	2,63	5,625	APTE	8,73	APTE
****1700E	1,175	APTE	0,925	NO APTE	2,100	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	2,10	NO APTE
****5900S	0,575	NO APTE	0,050	NO APTE	0,625	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	0,63	NO APTE
****2257H	0,975	NO APTE	0,975	NO APTE	1,950	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,95	NO APTE
****1443G	1,550	APTE	1,425	APTE	2,975	APTE	2,25	1,88	4,125	APTE	7,10	APTE
****2118N	1,250	APTE	1,150	APTE	2,400	APTE	1,50	0,75	2,250	NO APTE	4,65	NO APTE
****5845J	1,400	APTE	1,275	APTE	2,675	APTE	2,25	2,25	4,500	APTE	7,18	APTE
****8427N	1,450	APTE	1,175	APTE	2,625	APTE	0,75	0,00	0,750	NO APTE	3,38	NO APTE
****1678C	1,225	APTE	1,000	APTE	2,225	APTE	2,25	1,88	4,125	APTE	6,35	APTE
****7229F	2,000	APTE	1,675	APTE	3,675	APTE	2,25	3,00	5,250	APTE	8,93	APTE
****7896Q	1,375	APTE	1,000	APTE	2,375	APTE	2,25	1,13	3,375	APTE	5,75	APTE
****0533N	1,000	APTE	0,750	NO APTE	1,750	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,75	NO APTE
****3480W	1,525	APTE	1,500	APTE	3,025	APTE	3,00	2,25	5,250	APTE	8,28	APTE
****1742X	0,925	NO APTE	0,325	NO APTE	1,250	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,25	NO APTE
****4180F	1,200	APTE	1,575	APTE	2,775	APTE	2,25	0,38	2,625	NO APTE	5,40	NO APTE
****9734L	1,200	APTE	1,275	APTE	2,475	APTE	1,50	2,63	4,125	APTE	6,60	APTE
****5912M	1,350	APTE	0,900	NO APTE	2,250	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	2,25	NO APTE
****7529X	0,875	NO APTE	1,225	APTE	2,100	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	2,10	NO APTE
****1719M	1,100	APTE	1,350	APTE	2,450	APTE	1,50	0,38	1,875	NO APTE	4,33	NO APTE
****4475A	1,275	APTE	1,425	APTE	2,700	APTE	1,50	0,38	1,875	NO APTE	4,58	NO APTE
****9430C	1,050	APTE	0,800	NO APTE	1,850	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,85	NO APTE
****3510S	0,975	NO APTE	0,600	NO APTE	1,575	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,58	NO APTE
****6997B	1,400	APTE	1,025	APTE	2,425	APTE	0,75	0,75	1,500	NO APTE	3,93	NO APTE
****0365Q	1,525	APTE	1,400	APTE	2,925	APTE	2,25	0,18	2,425	NO APTE	5,35	NO APTE
****7491R	1,025	APTE	0,875	NO APTE	1,900	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,90	NO APTE
****6662A	1,900	APTE	1,750	APTE	3,650	APTE	2,25	2,25	4,500	APTE	8,15	APTE
****9471Y	0,900	NO APTE	0,625	NO APTE	1,525	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,53	NO APTE
****9887M	1,050	APTE	1,025	APTE	2,075	APTE	0,75	0,00	0,750	NO APTE	2,83	NO APTE
****4371A	0,375	NO APTE	0,775	NO APTE	1,150	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,15	NO APTE
****4896J	1,700	APTE	1,000	APTE	2,700	APTE	0,75	1,13	1,875	NO APTE	4,58	NO APTE
****2371K	1,450	APTE	0,975	NO APTE	2,425	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	2,43	NO APTE
****1466B	1,350	APTE	1,325	APTE	2,675	APTE	3,00	1,13	4,125	APTE	6,80	APTE
****0183Y	0,825	NO APTE	1,125	APTE	1,950	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,95	NO APTE
****1688J	0,500	NO APTE	0,925	NO APTE	1,425	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,43	NO APTE
****4429Y	1,400	APTE	1,125	APTE	2,525	APTE	2,25	0,00	2,250	NO APTE	4,78	NO APTE
****9585P	0,725	NO APTE	0,775	NO APTE	1,500	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,50	NO APTE
****1573B	1,225	APTE	1,000	APTE	2,225	APTE	0,75	0,00	0,750	NO APTE	2,98	NO APTE
****7895S	1,275	APTE	1,125	APTE	2,400	APTE	2,25	0,18	2,425	NO APTE	4,83	NO APTE
****3932P	1,100	APTE	0,775	NO APTE	1,875	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,88	NO APTE
****7266G	0,675	NO APTE	0,725	NO APTE	1,400	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,40	NO APTE
****6174Q	1,050	APTE	1,050	APTE	2,100	APTE	2,25	2,63	4,875	APTE	6,98	APTE
****6072K	1,150	APTE	1,325	APTE	2,475	APTE	3,00	0,75	3,750	APTE	6,23	APTE
****0687P	1,150	APTE	1,150	APTE	2,300	APTE	2,25	0,75	3,000	APTE	5,30	APTE
****4632X	1,100	APTE	0,775	NO	1,875	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	1,88	NO APTE

Signatura 1 de 1
Ramon Morell i Gassó
30/03/2021
Secretari

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

Codi Segur de Validació	e2f323b5875c435caf6d101cf3d0c497001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



				APTE								
****5921L	1,100	APTE	0,975	NO APTE	2,075	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	2,08	NO APTE
****5626A	1,250	APTE	0,750	NO APTE	2,000	NO APTE	0,00	0,00	0,000	NO APTE	2,00	NO APTE

Segon.- Comunicar als aspirants que han superat el 2n exercici, que estan convocats el dia **7 d'abril de 2021, a les 9:00h, a l'Edifici Municipal de l'Antic Escorxador, immoble on s'ubica l'OASIC, l'Oficina Jove de l'Urgell i el Centre Obert, situat al Carrer de La Solana, 6 de Tàrrrega, per realitzar el 3r exercici de la fase d'oposició, corresponent a la realització del cas pràctic.**

Tercer.- Recordar a la persona aspirant que per la realització d'aquesta prova haurà de:

- Portar en tot moment la mascareta posada correctament atès que el seu ús és obligatori.
- Presentar el document d'identificació (DNI, NIE o passaport original), que mostrarà però no lliurarà. Si el responsable del control d'accés ho requereix, en aquest moment la persona aspirant s'haurà de retirar la mascareta un instant per permetre la identificació, mantenint la distància de seguretat de dos metres.
- Dipositar la "Declaració responsable" omplerta i signada al lloc on li indiqui el personal de l'Ajuntament. Aquesta declaració es pot descarregar de la web municipal en l'apartat on hi ha publicada tota la informació corresponent a aquest procés selectiu. Cal que l'aspirant porti aquest document omplert i signat el dia de prova.
- Passar el control de temperatura. En cas que la temperatura sigui superior a 37,3°C no es podrà accedir a les instal·lacions.
- Posar-se gel hidroalcohòlic a les mans abans d'accedir a les instal·lacions.

Quart.- Procedir a la inserció d'aquesta resolució a la web municipal, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats, d'acord amb allò regulat a l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Ramon Morell Gassó
President del Tribunal

Signatura 1 de 1
Ramon Morell i Gassó
30/03/2021
Secretari

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

Codi Segur de Validació	e2f323b5875c435caf6d101cf3d0c497001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

