

REGLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DEL POLÍGON INDUSTRIAL LA CANALETA AL TERME MUNICIPAL DE TÀRREGA

Article 1. Objecte i definicions

El present reglament té per objecte regular l'ús del sistema de sanejament del polígon industrial La Canaleta del municipi de Tàrraga i fixar els drets i obligacions dels seus usuaris.

El sistema de sanejament està format per una EDAR soterrada de la marca BIOTRIP-500 per donar servei a fins 500 habitants equivalents, amb una dotació de 150 l/He x dia i un cabal de tractament de 75 m³/d. Així mateix, el sistema de sanejament inclou els col·lectors de la xarxa d'aigües residuals des del punt d'abocament de cada parcel·la fins al punt d'abocament final a la llera pública i els col·lectors de la xarxa d'aigües pluvials comunes des del llinar de cadascuna de les parcel·les.

S'entén per usuari qualsevol persona física o jurídica que exerciti una activitat dins del polígon industrial La Canaleta.

A banda del present reglament que regula el sistema de sanejament del polígon La Canaleta, pel que fa a la xarxa de clavegueram del citat polígon, degut a què en el municipi de Tàrraga existeix actualment en vigor una ordenança municipal, aquesta també és d'obligat compliment per qualsevol persona física o jurídica que exerciti una activitat dins del polígon.

A més, també és d'aplicació en aquest polígon el RD 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

L'ajuntament de Tàrraga actuarà com a ens gestor del sistema de sanejament amb les funcions que es detallen en aquest reglament.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Estan sotmesos a aquest reglament tots els usuaris de la xarxa de clavegueram del polígon industrial La Canaleta que són abocades a la EDAR del citat Polígon.

Article 3. Obligacions dels usuaris

Tots els usuaris del polígon La Canaleta estan obligats a connectar les seves aigües residuals al sistema de sanejament del polígon i a obtenir prèviament la corresponent autorització de l'ens gestor del sistema.

La documentació que han de presentar per a obtenir aquesta autorització és la següent:

- Una descripció de l'activitat.
- Una descripció de l'abocament: cabal abocat, tipologia de les aigües residuals abocades, qualitat, distribució horària....
- Un plànol amb les coordenades UTM del punt de connexió a la xarxa de clavegueram del polígon.
- En el cas que l'usuari només aboqui aigües residuals de tipus sanitari, domèstic o assimilable, una declaració jurada conforme les aigües abocades són exclusivament d'aquest origen indicant el nombre màxim de treballadors.
- La documentació relativa al sistema de sanejament propi i a la gestió de fangs o altres residus que generin (en el cas d'usuaris que aboquin aigües que no siguin de tipus estrictament sanitari, domèstic o assimilable o que sent d'aquesta tipologia disposin del seu propi sistema de tractament).

A banda de la documentació necessària, segons la tipologia de les aigües abocades, cal complir també amb els següents requisits.

Article 3.1. Obligacions dels usuaris que aboquin aigües residuals de tipus sanitari, domèstic o assimilable

- Construir una arqueta registre de fàcil accés des de l'exterior de la parcel·la que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.
- Disposar d'un comptador a l'escomesa d'aigua potable.
- A enviar a l'ens gestor del sistema de sanejament les dades de consum d'aigua (lectura de comptadors) amb la freqüència que aquest li indiqui.
- Mantenir en correctes condicions l'escomesa a la xarxa de clavegueram del polígon.
- A instal·lar un sistema de decantació i/o tractament previ al seu punt d'abocament en el cas que les anàlisis en el punt final de l'abocament no assoleixin els límits fixats per l'ACA i així ho exigeixi l'ens gestor del sistema.

Article 3.2. Obligacions dels usuaris que aboquin aigües residuals que siguin de tipus estrictament sanitari, domèstic o assimilable i que disposin del seu propi sistema de tractament

- Construir una arqueta registre de fàcil accés des de l'exterior de la parcel·la que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.
- Disposar d'un comptador a l'escomesa d'aigua potable.
- Enviar a l'ens gestor del sistema de sanejament les dades de consum d'aigua (lectura de comptadors) amb la freqüència que aquest li indiqui.
- Realitzar les analítiques de les aigües residuals que li indiqui l'ens gestor del sistema de sanejament i a enviar-li els resultats obtinguts amb la periodicitat que aquest determini.
- Mantenir en correctes condicions de funcionament el seu sistema de tractament i aplicar immediatament les mesures correctores necessàries en el cas que les analítiques detectin l'incompliment d'algun paràmetre.
- Mantenir en correctes condicions l'escomesa a la xarxa de clavegueram del polígon.
- Comunicar a l'ens gestor del sistema de sanejament comunitari de forma immediata el mal funcionament del sistema de sanejament propi, indicant les mesures adoptades.

Article 3.3. Obligacions dels usuaris que aboquin al sistema de sanejament del polígon aigües residuals de tipus no exclusivament sanitari, domèstic o assimilable

- A disposar del sistema de tractament adient per assolir els límits establerts per l'ACA en el punt final de l'abocament.
- Construir una arqueta registre de fàcil accés des de l'exterior de la parcel·la que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.
- Construir un comptador a l'escomesa d'aigua.
- Enviar a l'ens gestor del sistema de sanejament les dades de consum d'aigua (lectura de comptadors) amb la freqüència que aquest li indiqui.
- Realitzar les analítiques de les aigües residuals que li indiqui l'ens gestor del sistema de sanejament i a enviar-li els resultats obtinguts amb la periodicitat que aquest determini.
- Mantenir en correctes condicions de funcionament el seu sistema de tractament i aplicar immediatament les mesures correctores necessàries en el cas que les analítiques detectin l'incompliment d'algun paràmetre.

- Mantenir en correctes condicions l'escomesa a la xarxa de clavegueram del polígon.
- Comunicar a l'ens gestor del sistema de sanejament comunitari de forma immediata el mal funcionament del sistema de sanejament propi, indicant les mesures adoptades.

Article 3.4. Altres obligacions

- Els usuaris que emmagatzemin o manipulin substàncies perilloses que en cas d'accident, inundació o d'altres podrien entrar en contacte amb les aigües residuals o pluvials han de prendre les mesures preventives i/o de control necessàries i declarar-ho a l'ens gestor del sistema amb la màxima celeritat possible.
- Els usuaris han de comunicar per escrit a l'ens gestor del sistema de sanejament del polígon qualsevol canvi substancial de l'activitat que pugui afectar el cabal i/o la qualitat i característiques de les aigües abocades i indicar les mesures preventives previstes.
- El usuaris que ocasionalment necessitin fer un abocament puntual d'un altre tipus a l'inicialment previst, han de sol·licitar prèviament i per escrit autorització a l'ens gestor del sistema, indicant el cabal, les característiques de l'abocament i el període de temps en què es realitzarà.
- Els usuaris han de comunicar a l'ens gestor del sistema de sanejament comunitari de forma immediata qualsevol abocament incontrolat, indicant les mesures adoptades.

Article 4. Revisió de les autoritzacions d'abocament

La durada del permís d'abocament serà indefinit mentre duri l'activitat i sempre que es compleixin les mateixes condicions d'abocament, sense perjudici de la possibilitat de revisar-lo quan sobrevinguin circumstàncies noves, hi hagi canvis en l'abocament o bé s'hagi d'adaptar a la normativa vigent.

En conclusió i segons l'exposat, l'ens gestor del sistema procedirà a revisar les autoritzacions en els casos següents:

- Per canvis substancials en el cabal abocat o en la qualitat de l'abocament.
- Quan variïn les circumstàncies o sobrevinguin circumstàncies que justificarien l'atorgament condicions diferents a les inicialment previstes.
- Per adaptar-les a la normativa vigent en cada moment

La revisió de les autoritzacions i les actuacions que se'n derivin, no donen dret a cap indemnització al titular del permís d'abocament.

Article 5. Prohibicions

Resta prohibit abocar aigües residuals a la xarxa d'aigües pluvials.

Resta prohibit abocar a la xarxa de clavegueram del polígon qualsevol de les substàncies indicades a l'Annex I d'aquest Reglament.

Article 6. Condicions de l'abocament

Els límits que els usuaris han de complir en el punt de connexió del seu abocament a la xarxa del sistema de sanejament del polígon són els establerts a l'article 45 de l'ordenança municipal d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram de Tàrraga.

Article 7. Ens gestor del sistema de sanejament del polígon

L'ens gestor del sistema de sanejament del polígon La Canaleta actua en nom i representació del usuaris davant de l'ACA, rebent la informació dels usuaris i facilitant-la a l'ACA; per tant les seves actuacions són:

- Requerir els usuaris perquè aportin la documentació justificativa de les característiques de l'abocament.
- Requerir els usuaris perquè adaptin les seves instal·lacions als requeriments d'aquest reglament.
- Realitzar els autocontrols de l'abocament en el punt final i presentar a l'ACA els resultats obtinguts.
- Recollir els autocontrols realitzats pels usuaris per tal de controlar l'origen de qualsevol desviació que es detecti a l'abocament final.
- Advertir el o els possibles causants del qualsevol desviació per tal que adoptin les mesures correctores necessàries.
- Prendre mostres en el punt d'abocament dels usuaris per a resoldre qualsevol dubte o necessitat de comprovació, si ho considera necessari.
- Posar en coneixement de l'ACA l'incompliment reiterat dels límits autoritzats per part de qualsevol usuari així com qualsevol incompliment manifest d'aquest reglament.

Article 8. Finançament

La totalitat de les despeses associades a la gestió del sistema de sanejament objecte d'aquest reglament passaran a integrar-se a la resta de despeses que componen el sistema de gestió de la xarxa de clavegueram del municipi. Així, els usuaris del sistema de sanejament del polígon industrial, a l'igual que la resta d'usuaris amb afluents a la xarxa de clavegueram municipal, hauran de satisfer la taxa de clavegueram resultant d'aquesta integració de despeses, proporcionalment als cabals abocats per cadascun.

En cas de què s'hagin de prendre mostres addicionals, sigui perquè s'obtingués un resultat incorrecte en el punt final o bé perquè l'ens gestor del sistema hagués de fer alguna comprovació a algun usuari, seran els causants qui respondran de les despeses corresponents.

Tanmateix, en cas que algú malmeti alguna infraestructura de la xarxa, se li requerirà el pagament de les reparacions corresponents.

L'ens gestor del sistema s'encarregarà de gestionar les despeses i cobraments.

Article 9. Situacions d'emergència o perill

S'entén que hi ha una situació d'emergència o perill quan es dona alguna de les circumstàncies següents:

- En els casos d'un abocament fortuït les característiques del qual sobrepassin les condicions dels permisos d'abocament, podent donar lloc a episodis de contaminació i/o riscos per al medi, el sistema i/o les persones.
- Quan a causa d'un accident en les instal·lacions de l'usuari hi hagi un risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de sanejament, potencialment perillós per a la salut de les persones, les instal·lacions, o bé que pugui alterar de forma substancial les condicions fixades pel permís d'abocament.
- Quan s'aboquin cabals que excedeixen del doble del màxim autoritzat.

Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari ha de comunicar urgentment el fet a l'ens gestor i indicar la situació produïda amb l'objecte d'evitar o reduir els danys que es puguin provocar.

En la comunicació, s'ha d'indicar el següent:

- Nom i emplaçament de l'activitat.
- Responsable i telèfon de contacte.
- Productes i quantitat dels mateixos que s'han abocat.
- Informació que contenen les fitxes de seguretat dels productes abocats.
- Hora i causes de la descàrrega.
- Descripció de les mesures adoptades.

En el termini màxim de 7 dies, l'usuari ha de remetre a l'ens gestor un informe detallat de l'incident. A l'informe hi figuraran com a mínim les dades següents:

- Identificació de l'empresa i raó social.
- Ubicació de la instal·lació on s'hagi produït l'incident.
- Data, hora i causa de l'incident.
- Cabal i matèries abocades.
- Correccions efectuades "in situ" per l'usuari.
- Hora i forma en què es va comunicar
- Altres dades que permetin als serveis tècnics una correcta interpretació de la situació i una adequada valoració de les conseqüències.

Article 9.1. Actuacions en situació d'emergència

El titular de l'activitat ha d'emprar amb la major rapidesa tots els mitjans a la seva disposició, amb la finalitat d'aconseguir que els productes abocats ho siguin en la mínima quantitat possible i/o reduir al màxim la seva perillositat.

L'ens gestor ha de facilitar als usuaris amb risc potencial d'abocament d'emergència, un model de les instruccions a seguir en una situació d'aquest tipus. En aquest model hi figuraran els números de telèfon, fax o similars en els quals l'usuari pugui comunicar l'emergència.

Les mesures previstes s'hauran d'adaptar a les mesures i actuacions que resultin del pla d'autoprotecció del sistema, d'acord amb al previst als articles 17 i 21 del Decret 130/2003.

La necessitat de disposar de les instruccions d'emergència per un usuari determinat es fixarà en el respectiu permís d'abocament. En el mateix permís s'establirà el text de les instruccions i els llocs mínims on s'han de col·locar, essent ambdós aspectes objecte d'inspecció pels serveis tècnics en qualsevol moment.

Article 10. Inspecció i control

Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques de tots els abocaments d'aigües residuals s'efectuaran segons els "Mètodes normalitzats pels anàlisis d'aigües residuals". Aquestes mesures i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'ens gestor o autoritat o ens en qui delegui.

L'usuari està obligat davant del personal facultatiu acreditat per l'ens gestor a:

- Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.
- Facilitar el muntatge de l'equip d'instruments que sigui necessari per realitzar les mesures, determinacions, assajos i comprovacions necessàries.
- Permetre als inspectors l'ús dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que es facin servir per a l'aforament de cabals i presa de mostres per realitzar les anàlisis i comprovacions.
- Facilitar als inspectors les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

El resultat de la inspecció es farà constar en acta, redactada per triplicat, on figurarà:

- El resum de l'historial dels abocaments des de la última inspecció, amb la consignació del judici de l'inspector sobre si l'empresa manté sota control eficaç la descarrega dels seus abocaments.
- Les preses i tipus de mostres realitzades.
- Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per l'usuari per tal de corregir les eventuais deficiències assenyalades pels inspectors en visites anteriors amb una valoració d'eficàcia de les mateixes.
- Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions addicionals que s'estimin oportunes. Es notificarà l'usuari per tal que personalment o mitjançant una persona delegada presenciï la inspecció i firmi, en el seu dia, l'acta. En cas de disconformitat amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats en la inspecció, l'usuari pot presentar les al·legacions

oportunes davant l'ens gestor a fi que aquest, previ informe dels serveis tècnics corresponents, dicti la resolució que procedeixi.

Les disposicions anteriors son aplicables a l'agrupació d'usuaris que construeixi una planta de pretractament per poder satisfer els límits fixats per l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram.

Article 11. Infraccions i sancions

Article 11.1. Infraccions lleus

- No presentar davant l'ens gestor les analítiques i els consums amb la freqüència requerida.
- Impedir l'accés a l'abocament, l'arqueta de presa de mostres i/o al comptador.
- L'incompliment de qualsevol altre obligació o prohibició establerta en aquest reglament.

Les infraccions lleus són sancionables amb multes de fins a 6.010,12 euros.

Article 11.2. Infraccions greus

- No disposar de sistema de tractament propi d'acord amb les prescripcions d'aquest Reglament.
- No disposar de l'arqueta de mostres i/o del comptador de consum.
- Abocar per sobre els límits permesos o una tipologia d'aigües diferent de l'autoritzada.
- L'incompliment reiterat de qualsevol altre obligació o prohibició establert en aquest reglament.

Les infraccions greus són sancionables amb multes d'entre 6.010,12 euros i 30.050,61 euros

ANNEX I: SUBSTÀNCIES PROHIBIDES

A continuació es mostra el llistat de les substàncies i materials tòxics i peril·losos, els quals estant totalment prohibits de ser abocats a la xarxa de clavegueram:

1. Arsènic, compostos d'arsènic.
2. Mercuri, compostos de mercuri.
3. Cadmi, compostos de cadmi.
4. Tal·li, compostos de tal·li.
5. Beril·li, compostos de beril·li.
6. Compostos de crom hexavalent.
7. Plom, compostos de plom.
8. Antimoni, compostos d'antimoni.
9. Fenols, compostos de fenols.
10. Cianurs orgànics i inorgànics.
11. Isocianats.
12. Compostos orgànics halogenats, excloent materials polímers inerts i substàncies connexes.
13. Dissolvents clorats.
14. Dissolvents orgànics.
15. Biocides i substàncies fito farmacèutiques.
16. Materials quitranats procedents de refinats i quitranats procedents de destil·lació.
17. Compostos farmacèutics.
18. Peròxids, clorats, perclorats i àcids.
19. Èters.
20. Compostos procedents de laboratoris químics, ja siguin no identificables, ja siguin de nova síntesi, els efectes dels quals sobre el medi ambient no siguin coneguts.
21. Amiant (pols i fibres).
22. Seleni, compostos de seleni.
23. Tel·luri, compostos de tel·luri.
24. Compostos aromàtics policíclics (amb efectes cancerígens).
25. Carbonats metàl·lics.
26. Compostos de coure que siguin solubles.
27. Substàncies àcides o alcalines utilitzades en processos de tractament superficial i acabat de metalls.
28. Substàncies radioactives.

DILIGÈNCIA:

Per a fer constar que mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 10 de febrer de 2014 es va donar compliment a l'acord tercer del punt d'aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del sistema de sanejament del Polígon Industrial La Canaleta al terme municipal de Tàrraga, aprovat pel ple de data 19 de desembre de 2013, considerant definitivament aprovada la modificació a l'haver-se publicat l'aprovació inicial al DOG núm. 6533, de 3 de gener de 2014, al BOP núm. 1 de 2 de gener de 2014 i al diari "Segre" de data 14 de gener de 2014 sense que s'hagin presentat al·legacions ni suggeriments. L'aprovació definitiva d'aquesta modificació del Reglament es va publicar al BOP núm. 33, de 18 de febrer de 2014.

Tàrraga, 18 de febrer de 2014.